

PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES

C-1 / VI-1	C-2 / VI-2	C-3	C-4	C-5
REFUERZO LONGITUDINAL: 4 No. 3 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 4 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 6 No. 3 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 8 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 6 No. 3 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10

C-6	C-7	C-8	C-9	C-10
REFUERZO LONGITUDINAL: 8 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 6 No. 3 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 8 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 6 No. 3 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 10 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10

C-11	C-12	C-13	C-14	C-15
REFUERZO LONGITUDINAL: 12 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 8 No. 3 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 8 No. 3 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 8 No. 3 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 8 No. 3 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10

C-15	C-16	C-16a	C-17	C-18	C-19	C-20	C-21
REFUERZO LONGITUDINAL: 8 No. 3 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONG. 10 No. 4 + 2 No. 3 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 10 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REF.; LONGITUDINAL: 4 No. 5 + 4 No.4 REF.; TRANS. EST.: No. 3 + GANCHOS #2 5 PRIM. @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 8 No.3 REF.; TRANS. EST.: No. 2 + GANCHOS #2 5 PRIM. @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONG.: 4 No. 4 + 7 No. 3 REFUERZO TRANSVERSAL EST.: No. 2 5 PRIM. @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REF.; LONG.: 4 No. 4 + No.3 REF.; TRANS. EST.: No. 2 5 PRIM. @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONG.: 4 No.: 4 + 8 No. 3 REFUERZO TRANSVERSAL EST.: No. 2 5 PRIM. @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10

M1	VA-1	VA-2	VC-1	VE1	VE-2	VE-3	VE-4 (seccion A)	VE-4 (seccion B)
REFUERZO VERTICAL: #4 @ 0.25 REFUERZO HORIZONTAL: #4 @ 0.30 CONCRETO DE 3,000 Psi. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 4 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10		REFUERZO LONGITUDINAL: 4 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 4 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 9 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REFUERZO LONGITUDINAL: 8 No. 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m. ESC: 1:10	REF.; LONG.: 22 No.: 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m.	REF.; LONG.: 22 No.: 4 REF.; TRANS. EST.: No. 2; 5 PRIMEROS @ 0.05 m; RESTO @ 0.10 m.

95% CONSTRUCTION DOCUMENTS

PROYECTO	CASA LEPORE
DIRECCION	GRAN PACIFICA RESORT LOTE MV-05
PROPIETARIO	MARK LEPORE

FECHA	MAYO/2023
PROYECTO NO.	2108
DIBUJO	JEVS
REVISADO POR:	

COPYRIGHT
2023 ROMERO DESIGN LLC

CONTENIDO:
PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES Y

LAMINA NO.
ES-1